



## Bioestimulante y Promotor de Crecimiento

Líquido soluble

| COMPOSICIÓN PORCENTUAL   | % (P/V)      |
|--|--------------|
| <b>Ingredientes activos</b>  |              |
| Citoquininas   | 5000 ppm     |
| Giberelinas  | 30 ppm       |
| Complejo de Aminoácidos  | 15.00 %      |
| <b>Aminograma:</b> Alanina 1.3 % + Arginina 9.2 % + Ácido aspártico: 1.7 % + Ácido glutámico 3.5 % + Leucina 1.3 % + Lisina 0.7 % + Metionina 0.1 % + Fenilalanina 0.7 % + Isoleucina 0.5 % + Serina 0.7 % + Treonina 0.6 % + Tirosina 0.3 % + Valina 0.7 % + Glicina 0.6 % + Cisteína 0.04 % + Histidina 0.3 %. |              |
| Ácidos Carboxílicos  | 17.0 %       |
| Penetrantes, diluyentes y acondicionadores   | 82.9 %       |
| <b>Total</b>   | <b>100 %</b> |

Contenido: 1L  5L  10L  20L

PUEDA SER NOCIVO EN CASO DE INGESTION  
PUEDA SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL

No. Lote:  
Fecha de elaboración:

Fecha de caducidad: 2 años a  
partir de la fecha de su  
elaboración

**DISTRIBUIDOR:** Tecno-Orgánica  
Av. Independencia 270, Col. Los Llanitos  
C.P. 63170, Tepic, Nayarit. Tel. 311 90 95 327

HECHO EN MÉXICO

## **ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

Use el equipo de protección personal adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto. Los recipientes sellados pueden desarrollar presión, ábralos con cautela. Durante la preparación y aplicación del producto hágalo a favor del viento. Después de manejarlo o aplicarlo báñese, cámbiese de ropa y lave ésta, antes de volver a usarla.

- No coma, beba o fume cuando esté utilizando el producto.
- No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios o ropa.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos.
- No se ingiera y evite el contacto del producto con los ojos y la piel.
- En caso de presentar molestias por el contacto con el producto, lleve a la persona con el médico.

### **PRIMEROS AUXILIOS**

#### **CONTACTO CON LOS OJOS**

Lavar con agua corriente por un mínimo de 15 minutos

#### **CONTACTO CON LA PIEL**

Lavar el área contaminada con agua y jabón

### **MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE**

- Respete las recomendaciones de uso del producto.
- Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a las disposiciones establecidas en su localidad.
- Respete las buenas prácticas agrícolas.
- No tire los envases o empaques vacíos del producto en suelos, ríos, lagos, lagunas u otros cuerpos de agua.
- No vierta el remanente del producto o agua de lavado del equipo de aplicación en suelos, ríos, lagos, lagunas u otros cuerpos de agua.
- Respete las dosis y época de aplicación del producto.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** Almacene el producto en lugares frescos y cubiertos, no se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos.

**CRECIFYT-BK** es un regulador de crecimiento con alta concentración de citoquininas, potenciado con L-aminoácidos de origen vegetal, giberelinas y ácidos carboxílicos, que se utiliza para maximizar el rendimiento y la calidad de los cultivos. Estimula desarrollo y tamaño de flores, frutos, hojas y raíces; así mismo, contribuye a incrementar la resistencia al estrés.

| CULTIVO  | DOSIS         | FRECUENCIA   |
|--|---------------|--|
| Hortalizas en general (tomate, tomatillo, chile, berenjena, lechugas, coles, coliflor, brócoli, ajo, apio, frijol, haba, chícharo, garbanzo, cebolla, cebollín, cilantro, perejil, espárrago, etc.). | 0.5-1 L/ha    | Aplicaciones desde inicio de floración, durante el amarre de frutos y durante el desarrollo del fruto.   |
| Fresa, frambuesa, zarzamora y arándano.  | 250-500 mL/ha | Aplicaciones durante floración plena y continuado en amarre y desarrollo de fruto.   |
| Frutales tropicales (aguacate, cítricos, plátano, papaya, guayaba, mango, etc.).   | 0.5-1 L/ha    | Aplicación al inicio de floración y una segunda al amarre de frutos. De 2 a 3 aplicaciones durante el desarrollo y llenado de frutos.                  |
| Frutales templados (manzana, durazno, pera, etc.).   | 0.5-1 L/ha    | Aplicación al inicio de floración y una segunda al amarre de frutos. De 2 a 3 aplicaciones durante el desarrollo y llenado de frutos.                  |
| Ornamentales (rosas, crisantemo, clavel, nochebuena, gerbera, lillium, etc.).  | 250-500 mL/ha | Iniciar aplicaciones después de brotación y continuar tratamiento cada 15 días durante el desarrollo del tallo floral hasta 15 días después del corte. |
| Cucurbitáceas (pepino, melón, calabaza, sandía, etc.).   | 300-800 mL/ha | Aplicaciones durante floración plena y continuado en amarre y desarrollo de fruto.   |

**CRECIFYT-BK** es un producto con un alto poder estimulante, que una vez aplicado penetra en los tejidos y células, incidiendo sobre los procesos fisiológicos de la planta, lo cual contribuye de manera significativa en:

- Estimular floración y promover la formación de botones florales.
- Incrementar la fertilidad de las flores.
- Aumentar el tamaño de frutos.
- Inducir la formación de nuevas hojas y retrasar la senescencia de las hojas.
- Prolongar la estadía de la fruta en la planta.
- Inducir la formación de tubérculos,
- Regular el crecimiento y elongación de raíces, tallos y hojas.
- Promover la germinación de semillas.
- Mayor tolerancia al estrés biótico (enfermedades) y abiótico (altas o bajas temperaturas, exceso o falta de agua, efectos de fitotoxicidad, alto contenido de sales en el suelo, etc.).

#### **MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO**

Antes de abrir el envase, agite vigorosamente, abra con cuidado el envase, mida la cantidad indicada y viértala en un recipiente conteniendo la mitad de su capacidad de agua limpia, agite y posteriormente agregue al tanque de aplicación. En aplicaciones foliares se recomienda aplicar en agua suficiente para cubrir totalmente el follaje. Cuando se aplica al suelo, tratar de que el agua moje perfectamente el área que cubre el sistema radicular.

**INCOMPATIBILIDAD:** **CRECIFYT-BK** es compatible con la mayoría de los agroquímicos. Se recomienda no mezclar con productos que contengan calcio. Si hay dudas sobre la compatibilidad, hacer una premezcla en un recipiente con 2-3 litros de agua.

**GARANTÍA:** **Tecno-Orgánica** garantiza la composición y el contenido neto del producto siempre y cuando el usuario adquiera el producto en su envase original cerrado. El fabricante no acepta responsabilidad por daños que puedan derivar del almacenamiento y aplicación inadecuados. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo del producto.