



**Regulador de Crecimiento con
Alto Contenido de Citoquininas**

Líquido soluble

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% (P/V)
Ingredientes activos	
Citoquininas	3000 ppm
Folicistina	2500 ppm
Prolina	3500 ppm
Ácido Gamma Aminobutírico	3500 ppm
Giberelinas	30 ppm
Ácidos Carboxílicos	20.0 %
Penetrantes, diluyentes y acondicionadores	79.7 %
Total	100 %

Contenido: 1L 5L 10L 20L

**PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTION
PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL**

No. Lote:

Fecha de elaboración:

Fecha de caducidad: 2

años a partir de la fecha
de su elaboración

DISTRIBUIDOR: Tecno-Orgánica
Av. Independencia 270, Col. Los Llanitos
C.P. 63170, Tepic, Nayarit. Tel. 311 90 95 327

HECHO EN MÉXICO

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Use el equipo de protección personal adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto. Los recipientes sellados pueden desarrollar presión, ábralos con cautela. Durante la preparación y aplicación del producto hágalo a favor del viento. Después de manejarlo o aplicarlo báñese, cámbiese de ropa y lave ésta, antes de volver a usarla.

- No coma, beba o fume cuando esté utilizando el producto.
- No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios o ropa.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos.
- No se ingiera y evite el contacto del producto con los ojos y la piel.
- En caso de presentar molestias por el contacto con el producto, lleve a la persona con el médico.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Lavar con agua corriente por un mínimo de 15 minutos

CONTACTO CON LA PIEL

Lavar el área contaminada con agua y jabón

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- Respete las recomendaciones de uso del producto.
- Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a las disposiciones establecidas en su localidad.
- Respete las buenas prácticas agrícolas.
- No tire los envases o empaques vacíos del producto en suelos, ríos, lagos, lagunas u otros cuerpos de agua.
- No vierta el remanente del producto o agua de lavado del equipo de aplicación en suelos, ríos, lagos, lagunas u otros cuerpos de agua.
- Respete las dosis y época de aplicación del producto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene el producto en lugares frescos y cubiertos, no se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos.

Kreciento-MAX es un regulador de crecimiento vegetal formulado a base de una citoquinina de alta concentración, la cual estimula el desarrollo vegetativo y floración, mejora la calidad de frutos e incrementa el rendimiento de los cultivos.

CULTIVO	DOSIS	FRECUENCIA
Hortalizas en general (tomate, tomatillo, chile, berenjena, lechugas, coles, coliflor, brócoli, ajo, apio, frijol, haba, chícharo, garbanzo, cebolla, cebollín, cilantro, perejil, espárrago, etc.).	0.5-1 L/ha	Aplicaciones desde inicio de floración, durante el amarre de frutos y durante el desarrollo del fruto.
Fresa, frambuesa, zarzamora y arándano.	250-500 mL/ha	Aplicaciones durante floración plena y continuado en amarre y desarrollo de fruto.
Frutales tropicales (aguacate, cítricos, plátano, papaya, guayaba, mango, etc.).	0.5-1 L/ha	Aplicación al inicio de floración y una segunda al amarre de frutos. De 2 a 3 aplicaciones durante el desarrollo y llenado de frutos.
Frutales templados (manzana, durazno, pera, etc.).	0.5-1 L/ha	Aplicación al inicio de floración y una segunda al amarre de frutos. De 2 a 3 aplicaciones durante el desarrollo y llenado de frutos.
Ornamentales (rosas, crisantemo, clavel, nochebuena, gerbera, lillium, etc.).	250-500 mL/ha	Iniciar aplicaciones después de brotación y continuar tratamiento cada 15 días durante el desarrollo del tallo floral hasta 15 días después del corte.
Cucurbitáceas (pepino, melón, calabaza, sandía, etc.).	300-800 mL/ha	Aplicaciones durante floración plena y continuado en amarre y desarrollo de fruto.

Kreciento-MAX regula la proliferación celular al influir en la división y diferenciación celular. En brotes promueve la proliferación celular, incluida la actividad de los meristemas apicales y axilares. También desempeñan un papel en la regulación de la filotaxia de las hojas (disposición de las hojas en el tallo), desarrollo de órganos reproductivos femeninos y masculinos. En raíces regula la arquitectura de la raíz. Así mismo, promueve la diferenciación celular en el meristemo apical, además actúan en la expresión de las proteínas de transporte y captación de nutrientes. Finalmente, **Kreciento-MAX** actúa para regular el desarrollo vascular, promoviendo el desarrollo de floema y xilema.

Efectos benéficos en la planta al aplicar **Kreciento Max**:

- Estimula la floración
- Promueve la formación de botones florales
- Incrementa la fertilidad de las flores
- Incrementa el tamaño de frutos
- Inducir la formación de nuevas hojas, cloroplastos en las hojas, formación de brotes laterales y formación de brotes adventicios.
- Retrasa la senescencia de las hojas y otros órganos mediante la movilización de nutrientes.
- Prolonga la estadía de la fruta en la planta
- Induce la formación de tubérculos
- Regula el crecimiento y elongación de tallos y hojas
- Promueve la germinación de semillas
- Mayor tolerancia al estrés biótico (enfermedades) y abiótico (altas o bajas temperaturas, exceso o falta de agua, efectos de fitotoxicidad, alto contenido de sales en el suelo, etc.).

MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO

Antes de abrir el envase, agite vigorosamente, abra con cuidado el envase, mida la cantidad indicada y viértala en un recipiente conteniendo la mitad de su capacidad de agua limpia, agite y posteriormente agregue al tanque de aplicación. En aplicaciones foliares se recomienda aplicar en agua suficiente para cubrir totalmente el follaje. Cuando se aplica al suelo, tratar de que el agua moje perfectamente el área que cubre el sistema radicular.

INCOMPATIBILIDAD: **Kreciento-MAX** es compatible con la mayoría de los agroquímicos. Se recomienda no mezclar con productos con acción oxidante. Si hay dudas sobre la compatibilidad, hacer una premezcla en un recipiente con 2-3 litros de agua.

GARANTÍA: **Tecno-Orgánica** garantiza la composición y el contenido neto del producto siempre y cuando el usuario adquiera el producto en su envase original cerrado. El fabricante no acepta responsabilidad por daños que puedan derivar del almacenamiento y aplicación inadecuados. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo del producto.